

185677 ESMERALDA

29,8x29,8 cm./ 11,73"x11,73"

D895

---

## **AMAZONIA, BORNEO NATURE, TROPICANA NATURA und TEAK**

Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Farbe der Holzelemente variiert. Dies ist eine typische Eigenschaft von Naturprodukten und muss in Kauf genommen werden. Das von uns verwendete Teakholz wurde einem Trocknungs- und Sterilisationsverfahren unterzogen, bei dem die eingelagerten Kohlehydrate mittels thermischer Prozesse verbrannt werden, um die Wandverkleidung vor Schimmel, Termiten und Pilzen zu schützen.

Auf der Rückseite befindet sich eine Schicht Kraftpapier aus Phenolharz, dessen Harzbasis zu 100 % aus wiederaufgeforsteten Wäldern stammt.

Wichtig: Mit Ausnahme von TEAK wurden diese Produkte ausschließlich für Wandverkleidungen im trockenen Innenbereich entwickelt. Sollten Sie Material zur Verwendung im Außenbereich benötigen, können Sie sich bei DUNE nach den möglichen Alternativen erkundigen.

### **1. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS**

Der Untergrund, auf dem die Wandverkleidung verlegt werden soll, muss stabil sein und darf weder Verunreinigungen noch Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie bei Höhenunterschieden von mehr als 2mm geeignete Produkte, um einen ebenen Untergrund für die Verkleidung zu schaffen. Risse

und Materialfehler sollten beseitigt werden, damit eine vollkommen glatte Oberfläche entsteht. Die Wandfeuchtigkeit sollte weniger als 2% betragen.

## **2. KLEBSTOFF**

Um den richtigen Klebstoff auswählen zu können, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel das Untergrundmaterial (Gipskarton, Synthetikmaterial, Gips, Holz usw.), die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds, die Umweltbedingungen, die Arbeitsgeschwindigkeit usw. All diese Aspekte haben Einfluss auf die Wahl des Klebstoffs.

Alle von DUNE empfohlenen Klebstoffe wurden in unseren unternehmenseigenen Prüfanlagen unter kontrollierten Bedingungen auf starrem Untergrund aus Ziegelsteinen und/oder Beton getestet. Soll der Kleber auf einem anderen Untergrund verwendet werden, ist es ratsam, zuerst einen Test durchzuführen, sich bei DUNE zu erkundigen oder sich direkt an den Hersteller zu wenden.

DUNE empfiehlt, vor dem Verlegen der kompletten Verkleidung stets einen Test mit mindestens zwei Fliesen durchzuführen.

Produkttempfehlungen finden Sie in der Klebstofftabelle.

Verwenden Sie für BORNEO NATURE, AMAZONIA NATURA und TROPICANA NATURA flexible Klebstoffe auf Epoxidharzbasis, die für Holz geeignet sind. Tragen Sie nicht zu viel Kleber auf und beachten Sie die Verwendungshinweise des Herstellers.

## **3. VERLEGEN**

Wichtig: Mosaiknetze, die Elemente aus Stein enthalten, sollten vor dem Verlegen versiegelt werden. Dafür empfehlen wir unsere Versiegelungsmittel SELLADOR ANTIMANCHAS und CERA LÍQUIDA PROTECTORA.

Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff (ca. 3mm) auf die Stelle, an der die Fliese verlegt werden soll, auf und kämmen Sie sie anschließend mit einer Zahnpachtel Nr. 3 durch. Bringen Sie die Fliese in Position, solange der Klebstoff noch weich ist und sich noch kein trockener Film gebildet hat. Drücken Sie das Netz anschließend vorsichtig fest, um die nötige Haftung herzustellen und mögliche Hohlräume auszufüllen.

Der Klebstoff sollte nicht zu großflächig verteilt werden, da dies zu einem Feuchtigkeitsverlust auf der Oberfläche der Kleberschicht und damit zu geringerer Haftung führen kann.

Wichtig: Um ein gleichmäßiges Fugenbild zu erreichen, achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Mosaiknetzen genauso groß ist, wie die Fugen zwischen den einzelnen Mosaiksteinen.

Bei unregelmäßigen Mosaiken lässt sich das Endergebnis verbessern, indem man einige Steine herausbricht und in die Fugen setzt.

AMAZONIA, BORNEO NATURE und TROPICANA NATURA müssen vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden lang bei Raumtemperatur gelagert werden. Tragen Sie den Klebstoff wie gewohnt auf und klopfen Sie das Mosaiknetz nach dem Verlegen mit einem Gummihammer ab, um mögliche Hohlräume zu schließen.

#### **4. VERFUGEN**

Die Fugen müssen sauber und trocken sein und eine Tiefe von mindestens 2mm besitzen. Verteilen Sie den Fugenmörtel mit einer Fugenspachtel in allen Fugen. Es wird empfohlen, einen feinen Trockenmörtel zu verwenden. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel von der Oberfläche des Mosaiks, bevor er aushärtet. Verwenden Sie dazu einen feuchten Schwamm und pH-neutrale Reinigungsmittel. Es dürfen keine Scheuermittel verwendet werden.

Produkttempfehlungen finden Sie in der Klebstofftabelle.

METALIC GOLD und SILVER, PURE BRONZE, BRONZO, PENNY COOPER und vor allem MATRIX und DISCOVERY bestehen komplett aus Metall und besitzen daher eine geringe Kratzfestigkeit. Um ein gutes Endergebnis zu erzielen, verwenden Sie einen feinkörnigen Fugenmörtel und entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem Schwamm und ausreichend Wasser. Drücken Sie nicht zu fest auf. Seien Sie hier besonders vorsichtig, da bei diesem Arbeitsschritt die meisten Kratzer entstehen. Wichtig: Es wird empfohlen, vor dem Verlegen der Wandverkleidung zunächst probeweise ein einzelnes Mosaiknetz zu verfugen.

NACAR NATURAL, MADREPERLA, NEO, BORNEO NATURE, AMAZONIA NATURA und TROPICANA NATURA werden fugenlos verlegt.

Wenn Sie für Fliesen mit Steinelementen einen Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis verwenden möchten, testen Sie ihn zunächst an einer Fliese, da nicht alle Gesteinsarten diesen Klebstofftyp vertragen.

#### **5. SCHNEIDEN**

Die Modelle, die komplett aus Metall bestehen (DISCOVERY, MATRIX, METALIC GOLD und SILBER, BRONZO, NEO, PURE BRONZE), können mit einer Kreissäge mit Diamantsägeblatt für Metall geschnitten werden.

Für keramische Modelle (MADREPERLA, NACAR NATURAL) eignet sich ein Diamantsägeblatt für Keramik und Feinsteinzeug.

#### **6. REINIGUNG UND PFLEGE**

Reinigen Sie die Wandverkleidung mit Wasser und/oder pH-neutralen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie bei Modellen mit Stein- oder Metallelementen keine kalklösenden Produkte.

Für die Pflege von Holzverkleidungen empfehlen wir das Imprägniermittel FILA PARQUET BASE. Für optimalen Schutz sollte die Imprägnierung je nach Art und Ort der Wandverkleidung regelmäßig aufgefrischt werden.

Achten Sie beim Imprägnieren darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Wichtig: Probieren Sie die Mittel zunächst kleinflächig aus, um den Effekt zu sehen.

Für Modelle, die komplett aus Metall bestehen, sollten entsprechende Metallreiniger verwendet werden.

																		
11.26	11	16.5	36.38	54	0.98	52.75		■		■	■			■	■	■		



Piezas/m2  
Piece/sqm  
Штуки/м2  
Pièce/m2  
Pezzo/m2  
Peça/m2  
Stück/m²  
片/平方  
قطعة/م²  
Szuki/mb



piezas/caja  
pieces/box  
штуки/коробка  
pièces/carton  
pezzi/scatola  
peças/caixa  
Stück/Schachtel  
片/盒  
قطعة/الكرتون  
szt. w paczkach



cajas/pallet  
boxes/pallet  
коробки/паллет  
cartons/palettes  
scatole/pallet  
Caixas/paleta  
Schachteln/Palette  
盒/栈板  
كرتون / اللوحه  
ilość paczek w palecie



kg/caja  
Kg/box  
кг/коробка  
kg/carton  
kg/scatola  
Kg/caixa  
Kg/Schachtel  
وزن الكرتون / بالكيلو غرام  
waga paczki



libras/caja  
Lbs/box  
фунты/короба  
livre/carton  
lb/scatola  
Libras/caixa  
Lbs/Schachtel  
磅/盒  
وزن الكرتون/Lbs  
szt/paczki



m2/caja  
sqm/box  
м2/поробка  
m2/carton  
m2/scatola  
m2/caixa  
m²/Schachteln  
平方/盒  
م²/كرتون  
mq/paczki



m2/pallet  
sqm/pallet  
м2/паллет  
m2/palette  
m2/pallet  
m2/palette  
m²/Palette  
平方/栈板  
اللوحه/م²  
mq/palecie



Interior  
Indoors  
Внутри  
Intérieur  
Interno  
Interior  
Innenbereiche  
室内  
یچایا  
Wohnatz



Pavimento bajo tránsito zonas húmedas  
Floors Light traffic in wet areas  
Напольная плитка низкая проходимость влажные зоны  
Sol trafic faible zones humides  
Pavimento basso traffico per zone umide  
Pavimento a pouco tráfego zonas húmidas  
Gering belastete Böden im Naßbereich  
适用于潮湿区域的低强度通行地砖  
فصلطو و رورولما قاتيلق ققطوم ياف طاباب  
Plytki Podogowe Do Strefy Mokrej



Pared ducha  
Shower Wall  
Стена душа  
Pariet de douche  
Parete doccia  
Paride de douche  
Naßbereich Wand  
浴室墙面  
شردا رادج  
Ściana Pysznica



Exterior  
Outdoors  
Снаружи  
Extérieur  
Esterno  
Exterior  
Außenbereiche  
室外  
یچایا  
Zewnatz



Pavimento alto tránsito  
Floors - High traffic  
Напольная плитка высокая проходимость  
Sol trafic élevé  
Pavimento alto traffico  
Pavimento multo tráfego  
Stark belastete Böden  
高强度通行地砖  
لوادتم و روروم وڈ طاباب  
Plytki Podogowe Przy Dużym Tranzycie



Piscina  
Swimming pool  
Бассейн  
Piscina  
Piscina  
Piscina  
Schwimmbad /unter Wasserbereiche  
游泳池  
قصاب سربا مامج  
Basen



Revestimiento  
Wall  
Настенная плитка  
Murul  
Revestimento  
Revestimento  
Wand  
墙砖  
رادج  
Plytki Scienne



Pavimento radiante  
Underfloor Heating Installation  
Напольная плитка бестяжца  
Sol chauffage au sol  
Pavimento per riscaldamento radiante  
Pavimento radiante  
Fußbodenheizung  
地板采暖  
طاباب لدا تاج ققطوم ياف طاباب  
Plytki Do Ogrzewania Podogowego



Alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc.)  
High vapor condensation areas (sauna, Turkish bath...)  
Высокая концентрация пара (сауна, турецкая баня и т.д.)  
Forte concentration de vapeur (sauna, bain turc, etc...)  
Elevata concentrazione di vapore  
Alta concentração de vapor (sauna, banho turco, etc.)  
Wellnesbereiche (Sauna, Türkisches Bad, etc.)  
高压蒸汽冷凝区域 (桑拿浴, 土耳其浴)  
...ای-یورت امامچو اولوسا رادج ققطوم لدا قیایا ققطوم لدا  
Wysoka Wilgotnośc (sauna, łaźnia turecka)







Pavimento bajo tránsito zonas secas  
Floors Light traffic in dry areas  
Напольная плитка низкая проходимость сухие зоны  
Sol trafic faible zones sèches  
Pavimento basso traffico per zone non umide  
Pavimento pouco tráfego zonas secas  
Gering belastete Böden  
适用于干燥区域的低强度通行地砖  
فصلطو و رورولما قاتيلق ققطوم ياف طاباب  
Plytki Podogowe Do Strefy Suchej



Piso ducha  
Shower floor  
Душевой поддон  
Recevoir de douche  
Pietto doccia  
Base de douche  
Naßbereich Boden  
浴室地面  
شردا فيجررا  
Podoga Physznica

## Ensayos

Icono	Prueba	Norma	Resultado
	Water Absorption	UNE EN ISO 10545-3	<0.5%
	Chemical resistance	UNE EN ISO 10545-13	GLA
	Crazing resistance	UNE EN ISO 10545-11	cumple/ accomplish
	Resistance to stains	UNE EN ISO 10545-14	5
	Scartch hardness (Glass)	EN-101:91	3
	Scartch hardness (strainless)	EN-101:91	1

# DUNE

pasión por decorar  
going further in decoration

ESPAÑA - Oficinas Centrales/Headquarters  
Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón) - Spain  
Tel.:+(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401  
dune@dune.es - www.dune.es



  
*Spanish Design*



Diseña tus ambientes 3D en / *Design your 3D settings on:* [www.dune.es](http://www.dune.es)